



EMKOTECH GO! DOKUNMATİK AKILLI LED TAHTA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A-LED PANEL ÖZELLİKLERİ

A-1a) Emkotech GO! panel 65" ölçüsündedir.

A-1b) Kullanılan panel TFT-LED özelliktedir ve Panel kalite standartlarına göre A-Grade paneldir.

Panel yüzeyi mat bir yüzeydir; güneş ışığı parlamalarını minimuma indiren, ekran görüntü kayıplarını en aza indirgeyen ve daha verimli görüntü almayı sağlayan özelliktedir.

B-LED EKRAN ÖZELLİKLERİ

B-1a) Ekran alanı 1428,5*803,5mm ölçülerindedir.

B-1b) Çözünürlüğü 3840*2160 (UHD) pixeldir.

B-1c) Ekran formatı 16:9 geniş ekrandır.

B-1d) Görüntü birimi 65" için 8 bittir.

B-1e) Kontrastı 4000:1dir ve bu sayede renkler arası ayırım çok iyi seviyededir.

B-1f) Parlaklığı 370cd/m2 dir.

B-1g) Tepkime süresi 8ms dir ve bu sayede eş zamanlı tepki sağlar.

C-LED GÜÇ ÖZELLİKLERİ

C-1a) Güç tüketimi minimumdadır ;

Maksimum ≤220W Eco Mod ≤110W Bekleme Modu ≤0.5W olarak ayarlıdır.

C-1b) Çalışma voltaj aralığı AC 100-240V , 50/60Hz dir.



D-LED SES ÖZELLİKLERİ

D-1a) Ses çıkış birimi hoparlörler 15Wx2 tır.

E-LED GİRİŞ ÇIKIŞ BİRİMLERİ

E-1a) Ön yüzünde 1 adet HDMI girişi bulunmaktadır.

E-1b) Ön konsolda 1 tanesi Media okuyucu olmak üzere 3 adet USB girişi (1x2.0 – 1x3.0) vardır.

E-1c) Ön tarafında 1 adet Mikrofon girişi bulunmaktadır.

E-1d) HDMI ve USB ile dışarıdan bir bilgisayara bağlanabilir ve böylece bu bilgisayarın görüntüsünü ekrana yansıtabilirsiniz.

E-1e) Ön yüzünde 1 adet Touch Port girişi mevcuttur.

Bu giriş sayesinde dilediğiniz bir bilgisayarı Emkotech'in yüzeyinde dokunmatik olarak kullanabilirsiniz.

E-1f) Arka yüzünde 2 adet HDMI girişi vardır.

E-1g) Arka tarafında 1 adet media okuyucu USB girişi, 1 adet VGA girişi, 1 adet PC ses girişi, 1 adet AV out, 1 adet YPBPR/YCBCr ses girişi, 1 adet Touch Port girişi, 1 adet RJ45 ve 1 adet kulaklık girişi bulunur.

F-DOKUNMATİK TEKNOLOJİ

F-1a) Kızılötesi LED sistem destekli, dokunmatik işleme teknolojisine sahiptir.

F-1b) Kalem veya parmak vb. herhangi bir obje ile yazılabilir.

F-1c) Emkotech dokunmatik akıllı tahta da 10 parmak dokunuş sayesinde birden çok alanda işlem yapılabilir.

F-1d) Dokunmatik çözünürlüğü 32767*32767 dir.

F-1e) Konumlanma hassasiyeti 1mm olarak ayarlıdır ve bu sayede hassasiyet maksimum seviyede tutulmaktadır.

F-1f) Emkotech; Android, OPS PC veya dışarıdan bağlanan diğer bir bilgisayar üzerinde herhangi bir kalibrasyon gerektirmeden çalışabilir.

G-EK ÖZELLİKLER

G-1a) Emkotech dokunmatik akıllı tahtanın Otomatik Açma-Kapama özelliği sayesinde daha önceden ayarlanmış olduğunuz bir saat diliminde cihaz kendini otomatik olarak açar veya kapatır.

G-1b) Ön ve arka yüzeyinde bulunan Media okuyucu USB leri sayesinde cihaz, bilgisayara bağlı olmasa dahi USB üzerinden Resim, Video, Müzik veya Text dosyalarınızı açabilme imkânı sağlar.

G-1c) Çocuklar için kilitleme sistemi mevcuttur, bu sayede Emkotech'i kullanıma kilitleyebilir ve sadece kumandadan kullanıma aktif hale getirebilirsiniz.

H-UZAKTAN KUMANDA

H-1a) Kumandası sayesinde ses kapatıp açabilir, işletim sistemleri arasında geçiş yapabilir, freeze özelliği sayesinde görüntü dondurulabilir, wifi ayarları yapabilir, sayfa başı ve sayfa sonuna gidebilir, ekran fotosu çekebilir ve buna benzer birçok işlemi cihazın yanına gitmeden uzaktan kontrol ederek rahatlıkla yapabilirsiniz.

H-1b) Audio only özelliği sayesinde görüntüyü kapatıp sadece hoparlörlerden ses çıkışı sağlayabilirsiniz.

I-AKSESUAR PAKETİ

- I-1a) Uzaktan kumanda
- I-1b) 2 adet Kumanda Pili
- I-1c) Manyetik kalem
- I-1d) 5m USB kablosu
- I-1e) 1.8m power kablosu

İ-PAKETLEME

- İ-1a) Karton kutuda extra destekli ve güvenilir bir şekilde sevk edilir.
- İ-1b) Kutulu ağırlığı 57 kg ve net ağırlığı 43 kg dır.